



西安欧可电气技术有限公司是一家从事自动化工业控制产品的销售、技术服务；工业自动化设计；项目开发及工程项目承接的专业公司。主要服务于西北地区提供可编程、变频器、人机、伺服等产品。公司有着多年销售经验和从事多年自动化行业的技术骨干。目前公司与航天、汽车、机械制造、自动化公司、研究所、大专院校等建立了长期合作关系。我们的宗旨是“信誉经营、长期合作、共同发展”。

三菱电机特约代理商

PLC： Q、FX3U、FX2N、 FX1N、FX1S 等

变频器： FR-A740、FR-F740、FR-E740、FR-D740

人机： GOT1000、F900、A900 伺服： MR-J2S 、MR-J3S

西门子自动化与驱动集团核心分销商：

PLC： S7-200、S7-300、S7-400 系列。

变频器： MM420/430/440/G110/6SE70 等

威纶通一级经销商

人机： MT500、MT8000、MT6000 系列。

大量库存现货 欢迎选购

电 话： 029-86251460 13572820110 杨先生

传 真： 029-62891999-2422

联系地址： 西安市丈八北路旭景碧泽园 6 号楼 1301 室

价格表
三菱 FX 系列可编程程序控制器
[三菱电机自动化(上海)有限公司]

Item No	模块型号	说明	(RMB)	
			单价	库存级别
-[FX3U系列基本单元]				
42.049.965	FX3U-16MR/ES-A	基本单元, 内置8入/8出(继电器), AC电源	4,150	A
42.049.964	FX3U-32MR/ES-A	基本单元, 内置16入/16出(继电器), AC电源	5,180	A
42.049.963	FX3U-48MR/ES-A	基本单元, 内置24入/24出(继电器), AC电源	5,490	A
42.049.962	FX3U-64MR/ES-A	基本单元, 内置32入/32出(继电器), AC电源	6,280	A
42.049.961	FX3U-80MR/ES-A	基本单元, 内置40入/40出(继电器), AC电源	7,030	A
42.049.960	FX3U-128MR/ES-A	基本单元, 内置64入/64出(继电器), AC电源	10,120	A
42.049.985	FX3U-16MT/ES-A	基本单元, 内置8入/8出(晶体管漏型), AC电源	4,240	A
42.049.984	FX3U-32MT/ES-A	基本单元, 内置16入/16出(晶体管漏型), AC电源	5,290	A
42.049.983	FX3U-48MT/ES-A	基本单元, 内置24入/24出(晶体管漏型), AC电源	5,600	A
42.049.982	FX3U-64MT/ES-A	基本单元, 内置32入/32出(晶体管漏型), AC电源	6,410	A
42.049.981	FX3U-80MT/ES-A	基本单元, 内置40入/40出(晶体管漏型), AC电源	7,180	A
42.049.980	FX3U-128MT/ES-A	基本单元, 内置64入/64出(晶体管漏型), AC电源	10,330	A
42.049.971	FX3U-16MR/DS	基本单元, 内置8入/8出(继电器), DC电源	4,150	C
42.049.970	FX3U-32MR/DS	基本单元, 内置16入/16出(继电器), DC电源	5,180	C
42.049.969	FX3U-48MR/DS	基本单元, 内置24入/24出(继电器), DC电源	5,490	C
42.049.968	FX3U-64MR/DS	基本单元, 内置32入/32出(继电器), DC电源	6,280	C
42.049.967	FX3U-80MR/DS	基本单元, 内置40入/40出(继电器), DC电源	7,030	C
42.049.991	FX3U-16MT-DS	基本单元, 内置8入/8出(晶体管漏型), DC电源	4,240	C
42.049.990	FX3U-32MT-DS	基本单元, 内置16入/16出(晶体管漏型), DC电源	5,290	C
42.049.989	FX3U-48MT-DS	基本单元, 内置24入/24出(晶体管漏型), DC电源	5,600	C
42.049.988	FX3U-64MT-DS	基本单元, 内置32入/32出(晶体管漏型), DC电源	6,410	C
42.049.987	FX3U-80MT-DS	基本单元, 内置40入/40出(晶体管漏型), DC电源	7,180	C
42.049.992	FX3U-16MT/DSS	基本单元, 内置8入/8出(晶体管源型), DC电源	4,660	C
42.049.993	FX3U-32MT/DSS	基本单元, 内置16入/16出(晶体管源型), DC电源	5,820	C
42.049.994	FX3U-48MT/DSS	基本单元, 内置24入/24出(晶体管源型), DC电源	6,160	C
42.049.995	FX3U-64MT/DSS	基本单元, 内置32入/32出(晶体管源型), DC电源	7,050	C
42.049.979	FX3U-80MT/DSS	基本单元, 内置40入/40出(晶体管源型), DC电源	7,900	C
42.049.999	FX3U-16MT/ESS	基本单元, 内置8入/8出(晶体管源型), AC电源	4,660	C
42.049.997	FX3U-32MT/ESS	基本单元, 内置16入/16出(晶体管源型), AC电源	5,820	C
42.049.996	FX3U-48MT/ESS	基本单元, 内置24入/24出(晶体管源型), AC电源	6,160	C
42.049.978	FX3U-64MT/ESS	基本单元, 内置32入/32出(晶体管源型), AC电源	7,050	C
42.049.998	FX3U-80MT/ESS	基本单元, 内置40入/40出(晶体管源型), AC电源	7,900	C
42.049.977	FX3U-128MT/ESS	基本单元, 内置64入/64出(晶体管源型), AC电源	11,360	C
-[FX3G系列基本单元]				
42.057.014	FX3G-14MR/ES-A	基本单元, 内置8入/6出(继电器), AC电源	2,310	A
42.057.015	FX3G-24MR/ES-A	基本单元, 内置14入/10出(继电器), AC电源	3,330	A
42.057.016	FX3G-40MR/ES-A	基本单元, 内置24入/16出(继电器), AC电源	4,030	A
42.057.017	FX3G-60MR/ES-A	基本单元, 内置36入/24出(继电器), AC电源	4,680	A
42.057.001	FX3G-14MT/ES-A	基本单元, 内置8入/6出(继电器), DC电源	2,400	A
42.057.002	FX3G-24MT/ES-A	基本单元, 内置14入/10出(继电器), DC电源	3,400	A
42.057.003	FX3G-40MT/ES-A	基本单元, 内置24入/16出(继电器), DC电源	4,130	A
42.057.004	FX3G-60MT/ES-A	基本单元, 内置36入/24出(继电器), DC电源	4,800	A
42.057.018	FX3G-14MT/ESS	基本单元, 内置8入/6出(晶体管源型), AC电源	2,640	C
42.057.019	FX3G-24MT/ESS	基本单元, 内置14入/10出(晶体管源型), AC电源	3,740	C
42.057.020	FX3G-40MT/ESS	基本单元, 内置24入/16出(晶体管源型), AC电源	4,540	C
42.057.021	FX3G-60MT/ESS	基本单元, 内置36入/24出(晶体管源型), AC电源	5,280	C
-[FX3UC系列基本单元]				
42.049.001	FX3UC-16MT/D	基本单元, 内置8入(漏型)/8出(晶体管漏型), DC电源	5,180	C
42.049.002	FX3UC-32MT/D	基本单元, 内置16入(漏型)/16出(晶体管漏型), DC电源	6,010	C
42.049.003	FX3UC-64MT/D	基本单元, 内置32入(漏型)/32出(晶体管漏型), DC电源	7,800	C
42.049.004	FX3UC-96MT/D	基本单元, 内置48入(漏型)/48出(晶体管漏型), DC电源	10,580	C
42.049.005	FX3UC-16MT/DSS	基本单元, 内置8入(源型/漏型)/8出(晶体管源型), DC电源	5,700	C
42.049.006	FX3UC-32MT/DSS	基本单元, 内置16入(源型/漏型)/16出(晶体管源型), DC电源	6,620	C
42.049.007	FX3UC-64MT/DSS	基本单元, 内置32入(源型/漏型)/32出(晶体管源型), DC电源	8,580	C
42.049.008	FX3UC-96MT/DSS	基本单元, 内置48入(源型/漏型)/48出(晶体管源型), DC电源	11,640	C
42.049.902	FX3UC-32MT-LT	基本单元, 内置16入/16出, DC电源, 内置CC-Link/LT主站功能	9,240	C
42.046.110	FX3UC-32MT-LT-2	基本单元, 内置16入/16出, DC电源, 内置CC-Link/LT主站功能	9,240	C

-[FX3U功能扩展板]

42.049.910	FX3U-232-BD	RS232串行通信扩展板, 1通道	470	A
42.049.912	FX3U-422-BD	RS422串行通信扩展板, 1通道	470	A
42.049.914	FX3U-485-BD	RS485串行通信扩展板, 1通道	470	A
42.049.916	FX3U-CNV-BD	FX3U特殊适配器转换扩展板	420	A
42.049.918	FX3U-USB-BD	USB通信扩展板 (适用于FX系列PLC)	850	A

-[FX3G功能扩展板]

42.057.007	FX3G-232-BD	RS232串行通信扩展板, 1通道	390	A
42.057.005	FX3G-422-BD	RS422串行通信扩展板, 1通道	390	A
42.057.006	FX3G-485-BD	RS485串行通信扩展板, 1通道	390	A
42.057.011	FX3G-CNV-ADP	FX3U特殊适配器转换扩展板	390	A
42.057.008	FX3G-2AD-BD	模拟量输入扩展板, 2通道	1,170	A
42.057.009	FX3G-1DA-BD	模拟量输出扩展板, 1通道	1,170	A
42.057.010	FX3G-8AV-BD	8点模拟电位器扩展板	390	A

-[FX3U (C) 特殊适配器]

42.049.928	FX3U-4AD-ADP	4通道模拟量输入特殊适配器	2,070	A
42.049.934	FX3U-4DA-ADP	4通道模拟量输出特殊适配器	3,350	A
42.049.338	FX3U-3A-ADP	3通道模拟量特殊适配器	4,400	C
42.049.932	FX3U-4AD-TC-ADP	4通道温度特殊适配器	3,350	A
42.049.930	FX3U-4AD-PT-ADP	4通道温度特殊适配器	3,350	A
42.049.012	FX3U-4AD-PTW-ADP	4通道温度特殊适配器	3,350	C
42.049.013	FX3U-4AD-PNK-ADP	4通道温度特殊适配器	3,350	C
42.049.922	FX3U-4HSX-ADP	4通道高速输入特殊适配器	4,440	A
42.049.920	FX3U-2HSY-ADP	2通道高速输出特殊适配器	6,730	A
42.049.924	FX3U-232ADP	RS232特殊适配器	1,330	A
42.049.925	FX3U-232ADP-MB	RS232特殊适配器	1,330	A
42.049.926	FX3U-485ADP	RS485特殊适配器	1,650	A
42.049.927	FX3U-485ADP-MB	RS485特殊适配器	1,650	A

-[FX3U (C) 特殊单元]

42.049.907	FX3U-1PSU-5V	FX3U系列扩展电源	1,800	A
42.049.940	FX3U-4AD	4通道AD	2,490	A
42.049.942	FX3U-4DA	4通道DA	4,020	A
42.049.946	FX3U-20SSC-H	SSC-NET模块	7,210	A
42.046.502	FX3UC-1PS-5V	FX3UC系列扩展电源	1,800	C
42.049.906	FX3UC-4AD	4通道AD	2,490	C
42.046.303	FX3U-64CCL	CC LINK单元	2,630	A

-[附件]

42.049.954	FX3U-FLROM-16	16K内存盒	520	C
42.049.952	FX3U-FLROM-64	64K内存盒	840	C
42.049.950	FX3U-FLROM-64L	64K程序传送单元	1,260	C
42.049.958	FX3U-7DM	显示单元	1,470	C
42.049.956	FX3U-7DM-HLD	显示单元支架	670	C
42.049.908	FX3U-32BL	电池	610	C
42.057.012	FX3G-EEPROM-32L	32K内存盒	860	C
42.057.013	FX3G-5DM	显示单元	450	C

价格表
三菱 FX 系列可编程程序控制器
[三菱电机自动化(上海)有限公司]

(RMB)
单价 库存级别

Item No	模块型号	说明	单价	库存级别
-[FX2N系列基本单元]				
42.048.305	FX2N-16MR-001	基本单元, 内置8入/8出(继电器), AC电源	4,150	A
42.048.304	FX2N-32MR-001	基本单元, 内置16入/16出(继电器), AC电源	5,180	A
42.048.303	FX2N-48MR-001	基本单元, 内置24入/24出(继电器), AC电源	5,490	A
42.048.302	FX2N-64MR-001	基本单元, 内置32入/32出(继电器), AC电源	6,280	A
42.048.301	FX2N-80MR-001	基本单元, 内置40入/40出(继电器), AC电源	7,030	A
42.048.300	FX2N-128MR-001	基本单元, 内置64入/64出(继电器), AC电源	10,120	A
42.048.435	FX2N-16MT-001	基本单元, 内置8入/8出(晶体管), AC电源	4,240	A
42.048.434	FX2N-32MT-001	基本单元, 内置16入/16出(晶体管), AC电源	5,290	A
42.048.433	FX2N-48MT-001	基本单元, 内置24入/24出(晶体管), AC电源	5,600	A
42.048.432	FX2N-64MT-001	基本单元, 内置32入/32出(晶体管), AC电源	6,410	A
42.048.431	FX2N-80MT-001	基本单元, 内置40入/40出(晶体管), AC电源	7,180	A
42.048.430	FX2N-128MT-001	基本单元, 内置64入/64出(晶体管), AC电源	10,330	A
42.048.723	FX2N-32MR-D	基本单元, 内置16入/16出(继电器), DC电源	5,180	C
42.048.722	FX2N-48MR-D	基本单元, 内置24入/24出(继电器), DC电源	5,490	C
42.048.721	FX2N-64MR-D	基本单元, 内置32入/32出(继电器), DC电源	6,280	C
42.048.720	FX2N-80MR-D	基本单元, 内置40入/40出(继电器), DC电源	7,030	C
42.048.733	FX2N-32MT-D	基本单元, 内置16入/16出(晶体管), DC电源	5,290	C
42.048.291	FX2N-48MT-D	基本单元, 内置24入/24出(晶体管), DC电源	5,600	C
42.048.290	FX2N-64MT-D	基本单元, 内置32入/32出(晶体管), DC电源	6,410	C
42.048.928	FX2N-80MT-D	基本单元, 内置40入/40出(晶体管), DC电源	7,180	C
42.048.361	FX2N-16MS	基本单元, 内置8入/8出(晶闸管), AC电源	5,200	C
42.048.362	FX2N-32MS	基本单元, 内置16入/16出(晶闸管), AC电源	6,500	C
42.048.363	FX2N-48MS	基本单元, 内置24入/24出(晶闸管), AC电源	7,000	C
42.048.364	FX2N-64MS	基本单元, 内置32入/32出(晶闸管), AC电源	7,800	C
42.048.365	FX2N-80MS	基本单元, 内置40入/40出(晶闸管), AC电源	8,800	C
42.048.366	FX2N-16MR-UA1/UL	基本单元, 内置8入(AC)/8出(继电器), AC电源	5,000	C
42.048.367	FX2N-32MR-UA1/UL	基本单元, 内置16入(AC)/16出(继电器), AC电源	6,200	C
42.048.368	FX2N-48MR-UA1/UL	基本单元, 内置24入(AC)/24出(继电器), AC电源	7,550	C
42.048.369	FX2N-64MR-UA1/UL	基本单元, 内置32入(AC)/32出(继电器), AC电源	7,700	C
-[FX2NC系列基本单元]				
42.048.806	FX2NC-16MR-T	基本单元, 内置8入/8出(继电器), DC电源	3,100	C
42.048.810	FX2NC-16MT	基本单元, 内置8入/8出(晶体管), DC电源	3,220	C
42.048.809	FX2NC-32MT	基本单元, 内置16入/16出(晶体管), DC电源	4,230	C
42.048.808	FX2NC-64MT	基本单元, 内置32入/32出(晶体管), DC电源	6,610	C
42.048.807	FX2NC-96MT	基本单元, 内置48入/48出(晶体管), DC电源	8,760	C
-[FX2N系列扩展单元]				
42.048.316	FX2N-8EX	扩展单元, 8输入	750	A
42.048.332	FX2N-8EX-UA1/UL	扩展单元, 8输入	750	C
42.048.355	FX2N-16EX	扩展单元, 16输入	1,120	A
42.048.835	FX2N-16EX-C	扩展单元, 16输入	1,400	C
42.048.380	FX2N-16EXL-C	扩展单元, 16输入	1,370	C
42.048.317	FX2N-8EYR	扩展单元, 8输出(继电器)	900	A
42.048.318	FX2N-8EYT	扩展单元, 8输出(晶体管)	900	A
42.048.333	FX2N-8EYH	扩展单元, 8输出(晶体管)	900	C
42.048.357	FX2N-16EYR	扩展单元, 16输出(继电器)	1,270	A
42.048.356	FX2N-16EYT	扩展单元, 16输出(晶体管)	1,270	A
42.048.836	FX2N-16EYT-C	扩展单元, 16输出(晶体管)	1,550	C
42.048.358	FX2N-16EYS	扩展单元, 16输出	1,880	C
42.048.313	FX2N-8ER	扩展单元, 4输入/4输出(继电器)	900	A
42.048.315	FX2N-32ER	扩展单元, 16输入/16输出(继电器)	3,060	A
42.048.248	FX2N-32ES	扩展单元, 16输入/16输出	3,730	C
42.048.321	FX2N-32ET	扩展单元, 16输入/16输出	3,060	A
42.048.314	FX2N-48ER	扩展单元, 24输入/24输出(继电器)	4,190	A
42.048.320	FX2N-48ET	扩展单元, 24输入/24输出	4,190	A
42.048.353	FX2N-48ER-UA1/UL	扩展单元, 24输入/24输出(继电器)	4,650	C
42.048.865	FX2N-48ER-D	扩展单元, 24输入/24输出(继电器)	4,190	C
42.048.861	FX2N-48ET-D	扩展单元, 24输入/24输出	4,190	C

* The above prices are subject to change without prior notice

-[FX2NC系列扩展单元]

42.048.822	FX2NC-16EX	扩展单元, 16输入	1,360	C
42.048.825	FX2NC-32EX	扩展单元, 32输入	2,410	C
42.048.827	FX2NC-16EX-T	扩展单元, 16输入	1,080	C
42.048.823	FX2NC-16EYT	扩展单元, 16输出	1,660	C
42.048.826	FX2NC-16EYR-T	扩展单元, 16输出 (继电器)	1,320	C
42.048.830	FX2NC-32EYT	扩展单元, 32输出	2,560	C
42.048.812	FX2NC-64ET		4,600	C

-[FX2N系列特殊功能单元]

42.048.324	FX2N-2AD	2通道A/D模块	1,740	A
42.048.325	FX2N-4AD	4通道A/D模块	2,310	A
42.048.336	FX2N-8AD	8通道A/D模块	7,630	A
42.048.323	FX2N-2DA	2通道D/A模块	2,100	A
42.048.326	FX2N-4DA	4通道D/A模块	3,270	A
42.048.334	FX2N-5A	4输入/1输出模拟量模块	3,400	A
42.048.350	FX2N-4AD-TC	4通道温度模块	3,270	A
42.048.349	FX2N-4AD-PT	4通道温度模块	3,270	A
42.048.360	FX2N-2LC	2通道温度模块	4,450	A
42.048.327	FX2N-1HC	1通道高速计数器模块	3,170	A
42.048.328	FX2N-1PG-E	1通道高速输出模块 (100kHz)	4,270	A
42.048.401	FX2N-10PG	1通道高速输出模块 (1MHz)	5,250	A
42.048.450	FX2N-1RM-E-SET	可编程凸轮模块	8,770	A
42.048.338	FX2N-10GM	1轴定位控制单元	4,630	A
42.048.337	FX2N-20GM	2轴定位控制单元	8,860	A
42.048.344	FX2N-232IF	RS232串行通信模块, 1通道	4,480	A
42.048.845	FX2N-64CL-M	CC LINK/LT主单元	2,560	C
42.048.844	FX2N-16CCL-M	计算机链接主模块	2,700	A
42.048.843	FX2N-32CCL	计算机链接接口模块	2,490	A
42.048.840	FX2N-16LNK-M	远程IO主模块	2,160	A
42.048.402	FX2N-20PSU	扩展电源	1,670	C
42.048.348	FX2N-CNV-IF	扩展电缆转换器	400	A

-[FX2N功能扩展板]

42.048.342	FX2N-232-BD	RS232串行通信扩展板, 1通道	400	A
42.048.341	FX2N-422-BD	RS422串行通信扩展板, 1通道	400	A
42.048.343	FX2N-485-BD	RS485串行通信扩展板, 1通道	400	A
42.048.345	FX2N-CNV-BD	特殊适配器转换扩展板	400	A
42.048.347	FX2N-CNV-BC	扩展电缆转换器	400	A
42.048.340	FX2N-8AV-BD	8点模拟电位器扩展板	400	A

-[FX2N (C) 特殊适配器]

42.048.111	FX2NC-232ADP	RS232串行通信模块	1,230	C
42.048.110	FX2NC-485ADP	RS485串行通信模块	1,550	C
42.048.850	FX2NC-CNV-IF	接口转换器	400	C

-[附件]

42.044.891	FX-RAM-8	RAM存储盒	620	C
42.044.893	FX-EEPROM-4	EEPROM存储盒, 4K	490	A
42.044.895	FX-EEPROM-8	EEPROM存储盒, 8K	620	A
42.048.400	FX-EEPROM-16	EEPROM存储盒, 16K	1,020	A
42.044.896	FX-EPROM-8	EPROM存储盒, 8K	490	C
42.048.403	FX2N-ROM-E1	功能扩展存储盒	1,460	C
42.044.416	E-20TP-E-SET0	FX2N-10GM和FX2N-20GM编程器	5,260	C
42.048.398	F2-720RSV		3,360	C
42.046.041	F2-RS-5CAB	FX2N-RS-5CAB的扩展电缆	710	C
42.048.399	FX2N-RS-5CAB	FX2N-1RM和F2-720RSV的信号电缆	1,600	C
42.048.851	FX2NC-EEPROM-16	EEPROM存储盒, 16K	1,210	C
42.048.897	FX2NC-EEPROM-4C	EEPROM存储盒, 4K, 实时时钟	1,100	C
42.048.895	FX2NC-EEPROM-16C	EEPROM存储盒, 16K, 实时时钟	1,600	C
42.048.898	FX2NC-RTC	实时时钟卡	450	C
42.048.899	FX2NC-ROM-CE1	功能扩展存储盒	1,400	C
42.048.890	FX2NC-32BL	电池	500	C
42.046.040	F2-40BL	电池	530	C

价格表
三菱 FX 系列可编程控制器
[三菱电机自动化(上海)有限公司]

(RMB)

单价 库存级别

Item No	模块型号	说明	单价	库存级别
-[FX1N系列基本单元]				
42.042.403	FX1N-14MR-001	基本单元, 内置8入/6出(继电器), AC电源	2,310	A
42.042.402	FX1N-24MR-001	基本单元, 内置14入/10出(继电器), AC电源	3,330	A
42.042.401	FX1N-40MR-001	基本单元, 内置24入/16出(继电器), AC电源	4,030	A
42.042.400	FX1N-60MR-001	基本单元, 内置36入/24出(继电器), AC电源	4,680	A
42.042.463	FX1N-14MT-001	基本单元, 内置8入/6出(晶体管), AC电源	2,400	A
42.042.462	FX1N-24MT-001	基本单元, 内置14入/10出(晶体管), AC电源	3,400	A
42.042.461	FX1N-40MT-001	基本单元, 内置24入/16出(晶体管), AC电源	4,130	A
42.042.460	FX1N-60MT-001	基本单元, 内置36入/24出(晶体管), AC电源	4,800	A
42.042.422	FX1N-24MR-D	基本单元, 内置14入/10出(继电器), DC电源	2,990	C
42.042.421	FX1N-40MR-D	基本单元, 内置24入/16出(继电器), DC电源	4,010	C
42.042.420	FX1N-60MR-D	基本单元, 内置36入/24出(继电器), DC电源	4,490	C
42.042.432	FX1N-24MT-D	基本单元, 内置14入/10出(晶体管), DC电源	3,100	C
42.042.431	FX1N-40MT-D	基本单元, 内置24入/16出(晶体管), DC电源	4,100	C
42.042.430	FX1N-60MT-D	基本单元, 内置36入/24出(晶体管), DC电源	4,600	C
42.042.404	FX1N-60MR-3A001	基本单元, 内置36入/20继电器出、4晶体管出, 2AD/1DA, AC电源	5,680	A
-[FX1NC系列基本单元]				
42.042.481	FX1NC-16MT	基本单元, 内置8入/8出(晶体管), DC电源	2,550	C
42.042.480	FX1NC-32MT	基本单元, 内置16入/16出(晶体管), DC电源	3,550	C
-[FX1S系列基本单元]				
42.042.203	FX1S-10MR-001	基本单元, 内置6入/4出(继电器), AC电源	1,580	A
42.042.202	FX1S-14MR-001	基本单元, 内置8入/6出(继电器), AC电源	1,850	A
42.044.402	FX1S-20MR-001	基本单元, 内置12入/8出(继电器), AC电源	2,350	A
42.044.403	FX1S-30MR-001	基本单元, 内置16入/14出(继电器), AC电源	2,870	A
42.042.243	FX1S-10MT-001	基本单元, 内置6入/4出(晶体管), AC电源	1,620	A
42.042.242	FX1S-14MT-001	基本单元, 内置8入/6出(晶体管), AC电源	1,900	A
42.042.241	FX1S-20MT-001	基本单元, 内置12入/8出(晶体管), AC电源	2,410	A
42.042.240	FX1S-30MT-001	基本单元, 内置16入/14出(晶体管), AC电源	2,940	A
42.042.223	FX1S-10MR-D	基本单元, 内置6入/4出(继电器), DC电源	1,530	A
42.042.222	FX1S-14MR-D	基本单元, 内置8入/6出(继电器), DC电源	1,850	A
42.042.221	FX1S-20MR-D	基本单元, 内置12入/8出(继电器), DC电源	2,230	A
42.042.220	FX1S-30MR-D	基本单元, 内置16入/14出(继电器), DC电源	2,720	A
42.042.233	FX1S-10MT-D	基本单元, 内置6入/4出(晶体管), DC电源	1,570	A
42.042.232	FX1S-14MT-D	基本单元, 内置8入/6出(晶体管), DC电源	1,900	A
42.042.231	FX1S-20MT-D	基本单元, 内置12入/8出(晶体管), DC电源	2,300	A
42.042.230	FX1S-30MT-D	基本单元, 内置16入/14出(晶体管), DC电源	2,800	A
-[FX1NC功能扩展板]				
42.042.450	FX1N-232-BD	RS232串行通信扩展板, 1通道	400	A
42.042.451	FX1N-422-BD	RS422串行通信扩展板, 1通道	400	A
42.042.452	FX1N-485-BD	RS485串行通信扩展板, 1通道	400	A
42.042.454	FX1N-CNV-BD	特殊适配器转换扩展板	400	A
42.042.453	FX1N-8AV-BD	8点模拟电位器扩展板	400	A
42.042.458	FX1N-2AD-BD	模拟量输入扩展板, 2通道	1,210	A
42.042.459	FX1N-1DA-BD	模拟量输出扩展板, 1通道	1,210	A
42.042.456	FX1N-4EX-BD	4点输入扩展板	500	A
42.042.457	FX1N-2EYT-BD	2点输出扩展板	500	A
-[附件]				
42.042.455	FX1N-EEPROM-8L	带程序传送功能的存储盒	710	A
42.045.411	FX1N-5DM	显示模块	450	A
42.055.569	FX1N-BAT	电池	800	C

价格表
三菱 FX 系列可编程程序控制器
[三菱电机自动化(上海)有限公司]

(RMB)
单价 库存级别

Item No	模块型号	说明	单价	库存级别
-[FX0N系列扩展单元]				
42.044.205	FX0N-40ER	扩展单元, 内置24入/16出(继电器)	2,980	A
42.044.194	FX0N-40ET	扩展单元, 内置24入/16出(晶体管)	2,980	A
42.044.196	FX0N-40ER-D	扩展单元, 内置24入/16出(继电器)	2,980	C
-[FX0N系列特殊单元]				
42.044.220	FX0N-3A	2输入/1输出模拟量模块	2,330	A
42.044.781	FX0N-32NT-DP	PROFIBUS-DP接口模块	2,420	A
-[编程软件和电缆]				
42.044.885	FX-20P-ADP-KIT	离线编程转换器	1,480	C
42.044.883	FX-20P-CADP	通用转换器电缆0.3M	250	C
42.044.945	FX-20P-E-SET0	手持式编程器	2,740	C
42.044.432	FX-20P-RWM	FX-20P-E的ROM写入器	3,380	C
42.044.942	FX-485PC-IF	RS232/RS485转换器	1,360	A
42.046.520	FX-USB-AW	USB到RS422转换器	2,200	A
42.051.906	SW8D5C-GPPW-C	编程软件(中文)	6,300	C
-[端子块&电缆]				
42.044.152	FX0N-30EC	扩展电缆(30cm)	290	C
42.044.150	FX0N-65EC	扩展电缆(65cm)	350	A
42.044.414	FX-16E-TB	16输入用端子块	330	C
42.044.256	FX-32E-TB	32输入用端子块	560	C
42.044.252	FX-16EYR-TB	16继电器输出用端子块	1,450	C
42.044.419	FX-16EYT-TB	16晶体管输出用端子块	1,450	C
42.044.422	FX-16EYT-H-TB	16晶体管输出用端子块, 大电流	2,010	C
42.044.247	FX-16E-150CAB	1.5M连接电缆	360	C
42.044.249	FX-16E-300CAB	3M连接电缆	400	C
42.044.246	FX-16E-500CAB	5M连接电缆	570	C
42.044.251	FX-16E-150CAB-R	1.5M连接电缆	410	C
42.044.197	FX-16E-300CAB-R	3M连接电缆	450	C
42.044.198	FX-16E-500CAB-R	5M连接电缆	570	C
42.044.199	FX-A32E-150CAB	A6TBXY36用电缆, 1.5M	430	C
42.044.200	FX-A32E-300CAB	A6TBXY36用电缆, 3M	490	C
42.044.201	FX-A32E-500CAB	A6TBXY36用电缆, 5M	650	C
42.044.399	FX2C-I/O-CON	扁平电缆用接头	220	C
42.044.398	FX2C-I/O-CON-S	散线用接头	410	C
42.044.397	FX2C-I/O-CON-SA	散线用接头	450	C